

www.pracowniatopaz.eu

Lokalizacja: Grodzisko, Pleszew

Obiekt: Bosiko sportowe

Opracowanie: Opinia geotechniczna z dokumentacją
badań podłoża gruntowego

() * - Parametr wodący

Opis stratygraficzny	Opis litologiczny	Numer warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu wg PN-90/B 02480	Symbol geolog. konsolidacji gruntu wg PN-90/B 02480	Stopień zagęszczenia I _D *	Stopień plastyczności I _L *	Wilgotność naturalna w _n [%]	Gęstość objętościowa ρ [g/m ³]	Spójność c _u [kPa]	Kąt tarcia wewnętrz. φ _u [°]	Edometryczny moduł		Moduł	
											ściśliwości		ściśliwości	
											Pierwotnej	Wtórnej	Pierwotnej	Wtórnej
											M ₀ [kPa]	M [kPa]	E ₀ [kPa]	E [kPa]
fgQp	Nasyp budowlany (pisek średni, humus)		NN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fgQp	Piasek drobny	I a	Pd	-	* 0,55	-	6,0	1,65	-	31,0	67900	-	50600	-
fgQp	Piasek drobny	I b	Pd	-	* 0,45	-	6,0	1,65	-	30,0	56300	-	42000	-
glQp	Piasek gliniasty	II	Pg	B	-	0,15	12,0	2,2	35,50	20,0	48000	-	36500	-

